

GARIS®



Más información

Guangdong Garis Precision Hardware Technology Co., Ltd.

⌚ 0769-81510298

🌐 WWW.GARIS.COM.CN

✉ GARIS@GARIS.COM.CN

📍 Dirección: No. 2, Weibian Road, Aldea Shuijiu, Changping, Dongguan, Guangdong, China



GARIS®

SERIE N-SISTEMA DE CAJONES



N

Serie N
-Sistema de cajones

N Serie N
-Sistema de cajones

! Presentación de la empresa

150 +

Equipo de I+D

72 +

Países donde más se vende

20,0000 m²

Superficie total de las plantas de producción

100 +

Patentes tecnológicas


Fundada en 2001, GARIS es una empresa especializada en la fabricación de herrajes funcionales para el hogar. Está comprometida con ofrecer soluciones diversificadas para distintos espacios creativos. Como referencia en la industria china de herrajes funcionales, sus productos se venden en 72 países y regiones. Su red de ventas cubre el mundo entero, brindando servicios de alta calidad y eficiencia a empresas internacionales de mobiliario personalizado, así como a grandes fabricantes de muebles y cocinas.

Como empresa nacional de alta tecnología, GARIS adopta la filosofía empresarial de “investigar a fondo y avanzar con innovación”. Se enfoca en el mercado de gama alta, mantiene una fuerte capacidad de I+D independiente, y cuenta con más de 150 ingenieros de tecnología clave y más de 1500 empleados. Ha establecido tres grandes bases de producción, un centro de investigación y un laboratorio de ensayo. La superficie total de producción alcanza los 200,000 m². Dispone de más de 100 patentes tecnológicas y ha obtenido las certificaciones internacionales de sistemas de gestión de calidad ISO 9001 e ISO 14001. Todo el proceso de fabricación se realiza con equipos de producción inteligentes y una plataforma de gestión digital avanzada.

GARIS cuenta con un proceso de servicio estándar completamente integrado, desde el desarrollo hasta la entrega. Su capacidad de producción flexible, de alto estándar, individualizada y altamente adaptable, permite responder eficazmente a los exigentes plazos y diversas necesidades de los clientes a nivel global.



! Bases de producción



Con la continua expansión de sus ventas en los mercados nacionales e internacionales, GARIS ha ampliado progresivamente su capacidad de producción. Desde 2013, ha construido dos nuevas plantas industriales en la ciudad de Heyuan, provincia de Guangdong: el parque industrial de Lianping y el del área de alta tecnología. La superficie total de producción ha alcanzado los 200,000 m². Ambas zonas están rodeadas de un entorno natural y verde, representando un claro ejemplo de "producción ecológica" e industria tipo jardín. La red de transporte interna está bien diseñada y permite un acceso ágil y eficiente.

Con más de 20 años de desarrollo y acumulación de experiencia, GARIS ha establecido un sólido sistema de producción, incorporando los equipos de fabricación más avanzados del mundo, y construyendo una de las líneas de producción automatizada con robots más completas y modernas del país. GARIS cuenta con más de 150 ingenieros en I+D y más de 1500 empleados. Todo el proceso de producción – desde el corte de materia prima, estampado, moldeo, inyección, pintura, ensamblaje, control de calidad hasta la entrega – está respaldado por equipos inteligentes y una plataforma de gestión digital.

Cada fase, desde el desarrollo hasta el estilo del producto, es cuidadosamente controlada, buscando la excelencia. Al mismo tiempo, se ha reducido significativamente el consumo energético y se ha incrementado notablemente la capacidad de producción.



Parque Industrial GARIS – Área de Heyuan



Fábrica de GARIS – Zona de Alta Tecnología, Heyuan

HISTORIAL DEL DESARROLLO



2001

FUNDACIÓN DE GARIS, CENTRADA EN LA PRODUCCIÓN DE ACCESORIOS DE PLÁSTICO FUNCIONAL PARA EL HOGAR, CON UNA PLANTA DE 500 M².

2005

EL SISTEMA DE CAJONES CON AMORTIGUACIÓN DE GARIS SE EXPORTA A 36 PAÍSES, ESTABLECIENDO ALIANZAS ESTRÁTICAS CON RECONOCIDAS MARCAS DE COCINAS Y DISTRIBUIDORES GLOBALES DE HERRAJES.

2007

LANZAMIENTO DE LA SEGUNDA GENERACIÓN - RIEL OCULTO CON AMORTIGUACIÓN - QUE CONQUISTA RÁPIDAMENTE EL MERCADO. SE AMPLÍA LA PLANTA A 20,000 M², SE INCREMENTA EL PERSONAL A 300 TRABAJADORES Y EL VALOR DE PRODUCCIÓN ANUAL SUPEREA LOS 100 MILLONES DE RMB.

2009

INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE GARIS Y FINALIZACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE I+D Y LABORATORIO, PARA DESARROLLAR PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD Y OFRECER SERVICIOS SUPERIORES A CLIENTES GLOBALES.

2015

FINALIZACIÓN DE LA PLANTA DE LIANPING EN HEYUAN CON 60,000 M² DE CONSTRUCCIÓN. INCORPORACIÓN DE DOS LÍNEAS DE PINTURA AUTOMÁTICAS, DUPLICANDO LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE CAJONES.

2019

LANZAMIENTO SIMULTÁNEO DE LOS RIELES OCULTOS G2, G6 Y EL CAJÓN ULTRADELgado METAL-BOX, OFRECIENDO SOLUCIONES OPTIMIZADAS PARA DIFERENTES ESPACIOS DEL HOGAR.

2002

ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE VENTAS NACIONAL COMPLETA Y EXPANSIÓN A MERCADOS INTERNACIONALES. EL ÁREA DE PRODUCCIÓN SE AMPLÍA A 1,500 M².

2004

LANZAMIENTO DEL PRIMER SISTEMA DE CAJONES CON AMORTIGUACIÓN EN CHINA Y PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DE HERRAJES PARA EL HOGAR DE CANTÓN, RECIBIENDO ATENCIÓN Y ELOGIOS DE CLIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES, SENTANDO LAS BASES PARA EL CRECIMIENTO FUTURO DE GARIS.

2006

SE REALIZAN IMPORTANTES MEJORAS EN EL SISTEMA, OPTIMIZANDO SU FUNCIONALIDAD Y ESTRUCTURA.

2008

ENTRADA AL MERCADO DE RIELES PARA CESTAS EXTRÁIBLES Y RÁPIDO POSICIONAMIENTO COMO FABRICANTE NACIONAL LÍDER Y OPCIÓN PREFERIDA PARA ACCESORIOS DE COCINA, MANTeniendo UNA CUOTA DE MERCADO SUPERIOR AL 80%.

2011

LANZAMIENTO INNOVADOR DEL NUEVO CAJÓN MULTIFUNCIONAL IN-BOX. AVANCE TECNOLÓGICO EN RIELES CON AMORTIGUACIÓN, DESARROLLANDO MODELOS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG/70 KG.

2013

LANZAMIENTO EXITOSO DE LA SERIE ULTRADELGADA MINI-BOX DE CAJONES CON AMORTIGUACIÓN, JUNTO CON UN NUEVO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO.

2017

GRAN AVANCE EN LA TECNOLOGÍA DE AMORTIGUACIÓN: NUEVA TECNOLOGÍA DE AMORTIGUACIÓN PROGRESIVA DE VELOCIDAD CONTINUA, LOGRANDO UN DESLIZAMIENTO MÁS SUAVE Y CIERRE MÁS DELICADO.



2025

LANZAMIENTO DE ALTO IMPACTO DE LAS NUEVAS SERIES DE CAJONES AMORTIGUADOS N Y R, QUE REVOLUCIONAN LAS SOLUCIONES DE ORGANIZACIÓN CON SEPARADORES, LIDERANDO UNA NUEVA ERA EN HERRAJES PREMIUM.

2022

INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA EN LA ZONA DE ALTA TECNOLOGÍA DE HEYUAN, CON 100,000 M² DE ÁREA CONSTRUIDA Y EXPANSIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL A 200,000 M², PROPORCIONANDO MÁS

2021

LANZAMIENTO INNOVADOR DE LA SERIE DE CAJONES AMORTIGUADOS U-BOX ULTRADELGADOS SIN BORDES DE 13 MM, DISEÑADOS CON UNA ESTÉTICA MODERNA. LOS RIELES OCULTOS SINCRONIZADOS OFRECEN UN



! RED DE VENTAS GLOBAL



Asia

	IN India	New Delhi	Nueva Delhi
	IL Israel	Jerusalem	Jerusalén
	KR Corea del Sur	Seoul	Seúl
	CN China	Beijing	Pekín
	BL Palestina		
	KW Kuwait	Kuwait City	Ciudad de Kuwait
	AE Emiratos Árabes Unidos	Riyadh	Riad
	MY Malasia	Kuala Lumpur	Kuala Lumpur
	VN Vietnam	Hanoi	Hanói
	PK Pakistán	Islamabad	Islamabad
	TH Tailandia	Bangkok	Bangkok
	IR Irán	Tehran	Teherán
	NP Nepal	Kathmandu	Katmandú
	ID Indonesia	Jakarta	Yakarta
	SG Singapur	Singapore City	Ciudad de Singapur
	CN China	Hong Kong SAR	Hong Kong (China)
	JP Japón	Tokyo	Tokio
	MN Mongolia	Ulaanbaatar	Ulán Bator
	LB Libano	Beirut	Beirut

Europa

	ES España	Madrid	Madrid
	PL Polonia	Warsaw	Varsovia
	IE Irlanda	Dublin	Dublin
	GB Reino Unido	London	Londres
	PT Portugal	Lisbon	Lisboa
	GR Grecia	Athens	Atenas
	SI Eslovenia	Ljubljana	Ljubljana
	UA Ucrania	Kiev	Kiev
	SK Eslovaquia	Bratislava	Bratislava
	CZ Chequia	Prague	Praga
	MD Moldavia	Chisinau	Chisináu
	IT Italia	Rome	Roma
	DE Alemania	Berlin	Berlín
	TR Turquía	Ankara	Ankara
	RS Serbia	Belgrade	Belgrado
	BU Bulgaria	Sofia	Sofia
	FR Francia	Paris	París
	RF Rusia	Moscow	Moscú

África

	TN Túnez	Tunis	Túnez (ciudad)
	MA Marruecos	Rabat	Rabat
	ZA Sudáfrica	Pretoria	Pretoria

Oceanía

	AU Australia	Canberra	Canberra
	NZ Nueva Zelanda	Wellington	Wellington

América del Sur

	BR Brasil	Brasilia	Brasilia
	CL Chile	San Diego	Santiago
	AR Argentina	Buenos Aires	Buenos Aires

América del Norte

	US Estados Unidos	Washington	Washington
	CA Canadá	Ottawa	Ottawa



Estética natural

Como las vetas de la madera que fluyen en el bosque, el espíritu de la naturaleza se integra en los hogares modernos.

Desde la sobriedad del nogal oscuro hasta la frescura del roble claro, las opciones personalizadas de vetas de madera se fusionan con naturalidad con la textura lujosa de los espacios premium, interpretando la estética de “oculto en el diseño, revelado en el gusto”.



Belleza en lo más fino

Diseño ultrafino de 9 mm (30% más delgado que el grosor tradicional), elimina el exceso visual y libera nuevas posibilidades espaciales.

El brillo metálico y la textura delicada aportan una sensación futurista y minimalista a los espacios de alta gama, dando vida al concepto "menos es más".





Ligereza y transparencia

Rompe los límites del espacio y deja que la mirada fluya libremente.

Ya sea en el almacenamiento de cocina o en el vestidor, la transparencia aporta una sensación de respiración y dinamismo, iluminando con ligereza los espacios de diseño exclusivo.



En conjunto, todos estos elementos interpretan una estética suprema, donde “el diseño encierra significado, y el gusto refleja lo extraordinario”, haciendo que cada rincón del hogar emane carácter y elegancia.



La combinación de un diseño ultradelgado, brillo único y textura refinada inyecta un aire vanguardista y una modernidad minimalista al interior de los espacios de alta gama.

Estructura innovadora · Plataforma expandible

Con un enfoque innovador en el diseño de plataforma, nos enfocamos en brindar una nueva experiencia en mobiliario personalizado.

Según las necesidades y el estilo de cada cliente, ofrecemos una amplia variedad de opciones que permiten personalizar los paneles laterales con materiales como madera, vidrio o metal.

Ya sea un estilo moderno minimalista, clásico lujoso o ecléctico, nuestras soluciones se integran perfectamente en su hogar, aportando un encanto único y personal.

NS9 El panel lateral puede personalizarse con una amplia variedad de acabados texturizados en PET.

N9 Diseño minimalista ultradelgado de 9 mm (30% más delgado que el grosor tradicional).


N9+ Diseño minimalista de 9 mm, con paneles laterales intercambiables en vidrio de diferentes colores o acabados madera y piedra.

N13 Diseño con grosor de 13 mm, de estilo limpio y sofisticado.

N13+ 13mm thickness design, with replaceable glass of various colors and textures

Nuevo sistema de guías

- Guía oculta con extracción total
- Tecnología de riel flotante sincronizado en tres etapas
- Tecnología de amortiguación progresiva SCT integrada
- Sistema de apertura por apertura por presión TOS
- Carga dinámica: 40 kg



Movimiento suave y sincronizado

Extensión sincronizada entre el riel superior y el central sin sacudidas.
Apertura y cierre silenciosos, con movimiento fluido.




Equilibrio entre movimiento y silencio

Apertura suave y cierre amortiguado
reduce eficazmente el impacto al cerrar el cajón



Tecnología profesional antirrotación

Rodillos reforzados con disposición densa y precisa
Mejoran la estabilidad de carga sin balanceo



Guías con amortiguación y apertura por presión asistido

Tecnología avanzada de variación continua con sistema inteligente de asistencia optimiza la transmisión de fuerza y velocidad para controlar suavemente la apertura y el cierre del cajón



Dispositivo de asistencia con velocidad variable

Cierre fluido, apertura fácil y estable del cajón



Ajuste preciso del espacio entre puertas

Mejora el sellado del mueble y aporta una apariencia más estética



Ajuste de fuerza en tres niveles

Regulación según el peso del cajón para una apertura cómoda y sin esfuerzo




Activación ultra precisa de 2 mm

Distancia de activación mínima, uniones mínimas para una estética espaciosa y delicada




Sistema de apertura por presión

Equipado con un sistema innovador de apertura sincronizada mediante presión: basta con presionar ligeramente cualquier parte del panel para que la barra de sincronización interna active una apertura fluida y coordinada, alineada con la estética minimalista sin tiradores del hogar moderno.



Ajuste preciso de la separación entre puertas
Separación mínima de 2,8 mm entre puertas,
mejora el sellado del mueble y evita la entrada
de polvo e insectos
Juntas pequeñas que aportan mayor estética




Ruedas reforzadas de POM

Disposición densa y equilibrada que mejora significativamente la

capacidad de carga


Incluso con objetos pesados o voluminosos, el deslizamiento es suave

y sin esfuerzo



Apertura y cierre sincronizados suaves del cajón

Sin deformaciones ni movimientos incluso a plena carga



Tecnología profesional antivibración

Guías superior, intermedia e inferior bien alineadas

Deslizamiento estable sin balanceo

Carga dinámica máxima: 40 kg



Línea de productos ▶



NS9

Vona Box

Serie de cajones ultradelgados



Cocina



Baño



Vestidor

Paneles PET

- Antibacteriano y resistente a la humedad: inhibe eficazmente bacterias, impermeable y resistente a la humedad, mantiene la higiene en la cocina.
- Resistente a arañazos y desgaste: superficie dura y resistente, conserva su belleza con uso prolongado.
- Textura suave al tacto: sensación rica, textura realista, mejora la comodidad del hogar.
- Ecológico y versátil: no tóxico, seguro, con amplia gama de colores para adaptarse a gustos personalizados.



Integración de iluminación

Diseño de luz externa: al abrir el cajón, una luz suave se enciende como la luz del amanecer, pasando suavemente cada rincón del mueble y delineando cada objeto con precisión.



A Olmo luminoso

B Roble maya

C Roble plateado claro

D Roble brumoso

E Ébano nocturno

F Noche de castillo




Vona Box NS 9 Serie de cajones ultradelgados

H94 Cajón de costado bajo



Información de pedido

Conjunto			
Nota cajón metálico (1): L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra Observaciones sobre las opciones de acabado en madera(2) : A/Olmo luminoso B/ Roble maya C/Roble plateado claro D/Roble brumoso E/Ébano nocturno F/Noche de castillo			
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	NS901270 (1) (2)	\	\
300	NS901300 (1) (2)	NS911300 (1) (2)	\
350	NS901350 (1) (2)	NS911350 (1) (2)	NS921350 (1) (2)
400	NS901400 (1) (2)	NS911400 (1) (2)	NS921400 (1) (2)
450	NS901450 (1) (2)	NS911450 (1) (2)	NS921450 (1) (2)
500	NS901500 (1) (2)	NS911500 (1) (2)	NS921500 (1) (2)
550	NS901550 (1) (2)	NS911550 (1) (2)	NS921550 (1) (2)






① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha		
	Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)
	Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)
	Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	

③ Soporte frontal		
	Soporte frontal	Usar tornillos para madera φ3 x 20 mm 4PCS
	Código de pedido	RQ0601

② Costado izquierdo / derecho		
	Código de pedido	NS9A1 (1) (2) (3)
	Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Selección de textura	Nota (3) : A/B/C/D/E/F

④ Barra de sincronización		
	Código de pedido	RAL1000
	Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218	
	Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281	





Vona Box NS 9 Serie de cajones ultradelgados


H135 Cajón de costado bajo



Información de pedido

Conjunto Nota cajón metálico (1): L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
Observaciones sobre las opciones de acabado en madera(2) : A/Olmo luminoso B/
Roble maya C/Roble plateado claro D/Roble brumoso E/Ébano nocturno F/Noche de castillo

Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	NS902270 (1) (2)	\	\
300	NS902300 (1) (2)	NS912300 (1) (2)	\
350	NS902350 (1) (2)	NS912350 (1) (2)	NS922350 (1) (2)
400	NS902400 (1) (2)	NS912400 (1) (2)	NS922400 (1) (2)
450	NS902450 (1) (2)	NS912450 (1) (2)	NS922450 (1) (2)
500	NS902500 (1) (2)	NS912500 (1) (2)	NS922500 (1) (2)
550	NS902550 (1) (2)	NS912550 (1) (2)	NS922550 (1) (2)



① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha

	Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)
	Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)
	Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	

③ Soporte frontal Usar tornillos para madera $\phi 3 \times 20$ mm 4PCS

	Soporte frontal	Código de pedido	RQ0601
	Soporte frontal de instalación rápida	Código de pedido	RQ0602

② Costado izquierdo / derecho


	Código de pedido	NS9A2 (1) (2) (3)
	Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Selección de textura	Nota (3) : A/B/C/D/E/F

④ Barra de sincronización

	Código de pedido	RAL1000
	Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218	
	Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281	


Dimensiones de instalación de las guías en el cuerpo del mueble

Longitud nominal NL(mm)



Espacio requerido

Longitud nominal NL



Dimensiones de corte del tablero MDF de 16 mm

Base inferior	Panel trasero	Ancho del mueble KB — Ancho útil LW — Longitud nominal NL




Vona Box NS 9 Serie de cajones ultradelgados

H182 Cajón de costado alto



Información de pedido

Conjunto			
Observaciones sobre las opciones de acabado en madera(2) : A/Olmo luminoso B/Roble maya C/Roble plateado claro D/Roble brumoso E/Ébano nocturno F/Nocche de castillo			
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	NS903270 (1) (2)	\	\
300	NS903300 (1) (2)	NS913300 (1) (2)	\
350	NS903350 (1) (2)	NS913350 (1) (2)	NS923450 (1) (2)
400	NS903400 (1) (2)	NS913400 (1) (2)	NS923400 (1) (2)
450	NS903450 (1) (2)	NS913450 (1) (2)	NS923450 (1) (2)
500	NS903500 (1) (2)	NS913500 (1) (2)	NS923500 (1) (2)
550	NS903550 (1) (2)	NS913550 (1) (2)	NS923550 (1) (2)






① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha	
Guía corredora con cierre suave	NH01 (1)
Guía corredora con apertura por presión	NH11 (1)
Guía corredora con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550

③ Soporte frontal		Usar tornillos para madera $\phi 3 \times 20$ mm	8PCS
	Soporte frontal	Código de pedido	RQ1481
	Soporte frontal de instalación rápida	Código de pedido	RQ1482

② Costado izquierdo / derecho	
Código de pedido	NS9A3 (1) (2) (3)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
Selección de textura	Nota (3) : A/B/C/D/E/F

④ Barra de sincronización	
Código de pedido	RAL1000
Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218	
Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281	






Vona Box NS 9 Serie de cajones ultradelgados

H217 Cajón de costado alto



Información de pedido

Conjunto			
Nota cajón metálico (1): L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra Observaciones sobre las opciones de acabado en madera(2) : A/Olmo luminoso B/Roble maya C/Roble plateado claro D/Roble brumoso E/Ébano nocturno F/Noche de castillo			
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	NS904270 (1) (2)	\	\
300	NS904300 (1) (2)	NS914300 (1) (2)	\
350	NS904350 (1) (2)	NS914350 (1) (2)	NS924450 (1) (2)
400	NS904400 (1) (2)	NS914400 (1) (2)	NS924400 (1) (2)
450	NS904450 (1) (2)	NS914450 (1) (2)	NS924450 (1) (2)
500	NS904500 (1) (2)	NS914500 (1) (2)	NS924500 (1) (2)
550	NS904550 (1) (2)	NS914550 (1) (2)	NS924550 (1) (2)



① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha

	Guía corredora con cierre suave NH01 (1)
	Guía corredora con apertura por presión NH11 (1)
	Guía corredora con apertura por presión y cierre suave NH21 (1)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550

③ Soporte frontal

	Soporte frontal	Usar tornillos para madera φ3 x 20 mm	8PCS
	Código de pedido	RQ1481	
	Soporte frontal de instalación rápida	Código de pedido	RQ1482

② Costado izquierdo / derecho


	Código de pedido	NS9A4 (1) (2) (3)
	Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Selección de textura	Nota (3) : A/B/C/D/E/F

④ Barra de sincronización

	Código de pedido	RAL1000
	Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218	
	Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281	


Dimensiones de instalación de las guías en el cuerpo del mueble

Longitud nominal NL(mm)




Espacio requerido

Longitud nominal NL



Dimensiones de corte del tablero MDF de 16 mm


Base inferior	Panel trasero	Ancho del mueble KB — Ancho útil LW — Longitud nominal NL



Vona Box NS 9 Serie de cajones ultradelgados


Sistema de iluminación LED

Información de pedido




Espesor de tira LED
Nota (1) : L/Blanco guijarro - S/Gris arena - Y/Negro sombra

Longitud nominal	Código de pedido
350	RLED10350 (1)
400	RLED10400 (1)
450	RLED10450 (1)
500	RLED10500 (1)
550	RLED10550 (1)



Instalación del sistema LED (LDE)



El sistema de iluminación externa incorporado ofrece una luz suave y uniforme que pasa cada objeto del mueble con claridad.

Este diseño de iluminación no solo facilita la localización rápida de los objetos, sino que también crea una atmósfera cálida y acogedora, haciendo que cada apertura sea una experiencia agradable.

Vona Box NS 9 Serie de cajones ultradelgados

Compatible con cajones NS9 H94



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB01 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q0601 (1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Compatible con cajones NS9 H135



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB01 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1011(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Compatible con cajones NS9 H94



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB02(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Vidrio elevado			
	16mm Espesor del panel	18mm Espesor del panel	19mm Espesor del panel
Código de pedido	RBL0057(1)(2)	RBL1057(1)(2)	RBL2057(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
Selección de color	Nota (2) : B / vidrio blanco ; H / vidrio gris		
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 43		

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q0602(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Compatible con cajones NS9 H135



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB02(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Vidrio elevado			
	16mm Espesor del panel	18mm Espesor del panel	19mm Espesor del panel
Código de pedido	RBL0098(1)(2)	RBL1098(1)(2)	RBL2098(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
Selección de color	Nota (2) : B / vidrio blanco ; H / vidrio gris		
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 43		

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1012(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Sistema de cajón interior

Vona Box NS 9 Serie de cajones ultradelgados

Compatible con cajones NS9 H182



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB01 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Barra elevadora		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1481(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Compatible con cajones NS9 H217



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB01 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Barra elevadora		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1831(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Compatible con cajones NS9 H182



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB02(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Barra elevadora		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Vidrio elevado		16mm Espesor del panel	18mm Espesor del panel	19mm Espesor del panel
	Código de pedido	RBL0128(1)(2)	RBL1128(1)(2)	RBL2128(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200			
Selección de color	Nota (2) : B / vidrio blanco ; H / vidrio gris			
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 43			

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1482(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Compatible con cajones NS9 H217



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB02(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Barra elevadora		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	










Vidrio elevado		16mm Espesor del panel	18mm Espesor del panel	19mm Espesor del panel
	Código de pedido	RBL0162(1)(2)	RBL1162(1)(2)	RBL2162(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200			
Selección de color	Nota (2) : B / vidrio blanco ; H / vidrio gris			
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 43			

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1832(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Sistema de cajón interior








Vona Box NS 9 Serie de cajones ultradelgados

Información de instalación



Vona Box NS 9 Serie de cajones ultradelgados

Información de instalación




Sistema de iluminación LED

Información de pedido

Espesor de tira LED: 9 mm

Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

Longitud nominal	Código de pedido
350	RLED10350 (1)
400	RLED10400 (1)
450	RLED10450 (1)
500	RLED10500 (1)
550	RLED10550 (1)





N9

Vona Box
Serie de cajones ultradelgados



Cocina



Vestidor

Diseño ultrafino de 9 mm ≈ Grosor de un tan delgado como tu smartphone

En un mundo donde se busca el máximo aprovechamiento del espacio y el equilibrio estético, este panel lateral ultrafino redefine los estándares del almacenamiento doméstico con una presencia ligera y sorprendente.





Almacenamiento versátil · Combinaciones a su medida

La madera transmite una sensación natural y acogedora. Sus vetas y colores naturales contrastan con la frialdad del metal, añadiendo profundidad y calidez al espacio. La combinación de madera y cajones metálicos conserva el encanto clásico e incorpora elementos modernos, adaptándose a diversos estilos de decoración.

El vidrio, con su carácter moderno y tecnológico, combinado con cajones metálicos, genera un ambiente limpio y luminoso, perfecto para interiores minimalistas.



N9⁺

Usted puede elegir libremente los materiales que más le gusten y combinarlos con cajones metálicos, haciendo que cada detalle refleje su estilo único y su gusto personal.

Ya sea la calidez sedosa del vidrio o la naturalidad de la veta de la madera, nuestro diseño profesional asegura una perfecta integración con los cajones de laterales metálicos.




Vona Box N9 Serie de cajones ultradelgados



H76 Cajón de costado bajo





Información de pedido




Conjunto	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra		
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	N900270 (1)	\	\
300	N900300 (1)	N910300 (1)	\
350	N900350 (1)	N910350 (1)	N920350 (1)
400	N900400 (1)	N910400 (1)	N920400 (1)
450	N900450 (1)	N910450 (1)	N920450 (1)
500	N900500 (1)	N910500 (1)	N920500 (1)
550	N900550 (1)	N910550 (1)	N920550 (1)



① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha	③ Soporte frontal	Usar tornillos para madera $\phi 3 \times 20$ mm 4PCS
 Guía corredora con cierre suave NH01 (1) Guía corredora con apertura por presión NH11 (1) Guía corredora con apertura por presión y cierre suave NH21 (1) Longitud nominal Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	 Código de pedido RQ0421  Código de pedido RQ0422	

② Costado izquierdo / derecho	④ Barra de sincronización
 Código de pedido N9A1 (1) (2) Longitud nominal Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550 Selección de color Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	 Código de pedido RAL1000 Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218 Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281

Dimensiones de instalación de las guías en el cuerpo del mueble	Espacio requerido
Longitud nominal NL(mm) 	Longitud nominal NL 

Dimensiones de corte del tablero MDF de 16 mm	
Base inferior 	Panel trasero 
	Ancho del mueble KB — Ancho útil LW — Longitud nominal NL 




Vona Box N9 Serie de cajones ultradelgados

H94 Cajón de costado bajo



Información de pedido

Conjunto	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra		
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	N901270 (1)	\	\
300	N901300 (1)	N911300 (1)	\
350	N901350 (1)	N911350 (1)	N921350 (1)
400	N901400 (1)	N911400 (1)	N921400 (1)
450	N901450 (1)	N911450 (1)	N921450 (1)
500	N901500 (1)	N911500 (1)	N921500 (1)
550	N901550 (1)	N911550 (1)	N921550 (1)



① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha		
Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)	
Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)	
Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)	
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	

③ Soporte frontal Usar tornillos para madera φ3 x 20 mm 4PCS

	Código de pedido	RQ0601
	Código de pedido	RQ0602

② Costado izquierdo / derecho


	Código de pedido	N9A1 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

④ Barra de sincronización

	Código de pedido	RAL1000
Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218		
Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281		


Dimensiones de instalación de las guías en el cuerpo del mueble

Longitud nominal NL(mm)




Espacio requerido

Longitud nominal NL



Dimensiones de corte del tablero MDF de 16 mm

Base inferior	Panel trasero	Ancho del mueble KB — Ancho útil LW — Longitud nominal NL
A 	B 	






Vona Box N9 Serie de cajones ultradelgados

H135 Cajón de costado bajo



Información de pedido

Conjunto	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra		
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	N902270 (1)	\	\
300	N902300 (1)	N912300 (1)	\
350	N902350 (1)	N912350 (1)	N922350 (1)
400	N902400 (1)	N912400 (1)	N922400 (1)
450	N902450 (1)	N912450 (1)	N922450 (1)
500	N902500 (1)	N912500 (1)	N922500 (1)
550	N902550 (1)	N912550 (1)	N922550 (1)



① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha

	Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)
	Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)
	Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	

③ Soporte frontal

	Usar tornillos para madera φ3 x 20 mm	4PCS
	Código de pedido	RQ0601
	Código de pedido	RQ0602

② Costado izquierdo / derecho


	Código de pedido	N9A2 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

④ Barra de sincronización

	Código de pedido	RAL1000
	Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218	
	Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281	


Dimensiones de instalación de las guías en el cuerpo del mueble

Longitud nominal NL(mm)



Espacio requerido

Longitud nominal NL



Dimensiones de corte del tablero MDF de 16 mm

Base inferior	Panel trasero	Ancho del mueble KB — Ancho útil LW — Longitud nominal NL



Vona Box N9 Serie de cajones ultradelgados


H182 Cajón de costado alto



Información de pedido

Conjunto Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	N903270 (1)	\	\
300	N903300 (1)	N913300 (1)	\
350	N903350 (1)	N913350 (1)	N923350 (1)
400	N903400 (1)	N913400 (1)	N923400 (1)
450	N903450 (1)	N913450 (1)	N923450 (1)
500	N903500 (1)	N913500 (1)	N923500 (1)
550	N903550 (1)	N913550 (1)	N923550 (1)



① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha

	Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)
	Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)
	Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)
Longitud nominal	Nota (A) : 270/300/350/400/450/500/550	

③ Soporte frontal Usar tornillos para madera $\phi 3 \times 20$ mm 8PCS

	Soporte frontal	Código de pedido	RQ1481
	Soporte frontal de instalación rápida	Código de pedido	RQ1482

② Costado izquierdo / derecho


	Código de pedido	N9A3 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

④ Barra de sincronización

	Código de pedido	RAL1000
Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218		
Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281		


Dimensiones de instalación de las guías en el cuerpo del mueble

Longitud nominal NL(mm)




Espacio requerido

Longitud nominal NL




Dimensiones de corte del tablero MDF de 16 mm


Base inferior



Panel trasero



Ancho del mueble KB — Ancho útil LW
— Longitud nominal NL






Vona Box N9 Serie de cajones ultradelgados

H217 Cajón de costado alto



Información de pedido

Conjunto	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra		
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	N904270 (1)	\	\
300	N904300 (1)	N914300 (1)	\
350	N904350 (1)	N914350 (1)	N924350 (1)
400	N904400 (1)	N914400 (1)	N924400 (1)
450	N904450 (1)	N914450 (1)	N924450 (1)
500	N904500 (1)	N914500 (1)	N924500 (1)
550	N904550 (1)	N914550 (1)	N924550 (1)



① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha

	Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)
	Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)
	Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	

③ Soporte frontal

	Código de pedido	Usar tornillos para madera φ3 x 20 mm 8PCS
	RQ1481	
	RQ1482	

② Costado izquierdo / derecho


	Código de pedido	N9A4 (1) (2)
	Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

④ Barra de sincronización

	Código de pedido	RAL1000
	Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218	
	Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281	


Dimensiones de instalación de las guías en el cuerpo del mueble

Longitud nominal NL(mm)



Espacio requerido

Longitud nominal NL



Dimensiones de corte del tablero MDF de 16 mm

Base inferior	Panel trasero	Ancho del mueble KB — Ancho útil LW — Longitud nominal NL




Vona Box N9⁺ Serie de cajones ultradelgados

H217 Cajón de costado alto



Información de pedido

Conjunto	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra		
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
350	N935350 (1)	N945350 (1)	N955350 (1)
400	N935400 (1)	N945400 (1)	N955400 (1)
450	N935450 (1)	N945450 (1)	N955450 (1)
500	N935500 (1)	N945500 (1)	N955500 (1)
550	N935550 (1)	N945550 (1)	N955550 (1)



① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha		
	Guía corredora con cierre suave	NH01 (1)
	Guía corredora con apertura por presión	NH11 (1)
	Guía corredora con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)
Longitud nominal	Nota (1) : 350/400/450/500/550	




③ Soporte frontal	Usar tornillos para madera φ3 x 20 mm	4PCS
	Código de pedido	RQ0421
	Código de pedido	RQ0422

② Costado izquierdo / derecho		
	Código de pedido	N90A4 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1) : 350/400/450/500/550	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

④ Barra de sincronización		
	Código de pedido	RAL1000
Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218		
Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281		

③ Paneles laterales elevados		
	Código de pedido	R9B121 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1) : 350/400/450/500/550	
Selección de color	Nota (2): B / vidrio blanco ; H / vidrio gris	
Opciones de personalización	Personalización del acabado de madera y otros colores disponible	

⑥ Varilla de extensión (izquierda/derecha)		
	Código de pedido	R9L00 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1) : 350/400/450/500/550	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	



Vona Box N9 Serie de cajones ultradelgados

Compatible con cajones N9 H94



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB01 (1) (2)
	Longitud nominal	Nota (1): 600/1200
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q0601 (1)
	Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

Compatible con cajones N9 H135



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB01 (1) (2)
	Longitud nominal	Nota (1): 600/1200
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1011 (1)
	Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

Compatible con cajones N9 H94



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB02(1)(2)
	Longitud nominal	Nota (1): 600/1200
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48

Vidrio elevado				
	16mm Espesor del panel	18mm Espesor del panel	19mm Espesor del panel	
	Código de pedido	RBL0057(1)(2)	RBL1057(1)(2)	RBL2057(1)(2)
	Longitud nominal	Nota (1): 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
	Selección de color	Nota (2) : B / vidrio blanco ; H / vidrio gris		
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 43		

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q0602(1)
	Selección de color	Nota (A) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

Compatible con cajones N9 H135



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB02(1)(2)
	Longitud nominal	Nota (1): 600/1200
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48

Vidrio elevado				
	16mm Espesor del panel	18mm Espesor del panel	19mm Espesor del panel	
	Código de pedido	RBL0098(1)(2)	RBL1098(1)(2)	RBL2098(1)(2)
	Longitud nominal	Nota (1): 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
	Selección de color	Nota (2) : B / vidrio blanco ; H / vidrio gris		
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 43		

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1012(1)
	Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

Sistema de cajón interior

Vona Box N9 Serie de cajones ultradelgados

Compatible con cajones N9 H182



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB01 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Barra elevada		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1481(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Compatible con cajones N9 H182



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB02(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Barra elevada		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Vidrio elevado			
	16mm Espesor del panel	18mm Espesor del panel	19mm Espesor del panel
	RBL0128(1)(2)	RBL1128(1)(2)	RBL2128(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
Selección de color	Nota (2) : B / vidrio blanco ; H / vidrio gris		
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 43		

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1482(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Compatible con cajones N9 H217



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB01 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Barra elevada		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1831(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Compatible con cajones N9 H217



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB02(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Barra elevada		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Vidrio elevado			
	16mm Espesor del panel	18mm Espesor del panel	19mm Espesor del panel
	RBL0162(1)(2)	RBL1162(1)(2)	RBL2162(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
Selección de color	Nota (2) : B / vidrio blanco ; H / vidrio gris		
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 43		

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1832(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Sistema de cajón interior

Vona Box N9+ Serie de cajones ultradelgados

Compatible con cajón de vidrio N9+ y cajón H217



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB01 (1) (2)
	Longitud nominal	Nota (1): 600/1200
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW - 48

Barra elevada		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
	Longitud nominal	Nota (1): 600/1200
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW - 48

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1833(1)
	Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

Compatible con cajón de vidrio N9+ y cajón H217



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB02(1)(2)
	Longitud nominal	Nota (1): 600/1200
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW - 48

Barra elevada		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
	Longitud nominal	Nota (1): 600/1200
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW - 48

Vidrio elevado		
	16mm Espesor del panel	18mm Espesor del panel
	RBL0162(1)(2)	RBL1162(1)(2)
	Longitud nominal	Nota (1): 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200
	Selección de color	Nota (2) : B / vidrio blanco ; H / vidrio gris
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW - 43

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R9Q1834(1)
	Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

Información de instalación

Información de instalación – cajón N900 H76			
Espacio interior requerido del mueble	Dimensiones de instalación del conector delantero en el panel	Dimensiones de perforación del panel frontal	Dimensiones de instalación del panel trasero
min94	15	min59	7,5
89,5	23	23	16,8
min38,5			










Información de instalación – cajón N901 H94			
Espacio interior requerido del mueble	Dimensiones de instalación del conector delantero en el panel	Dimensiones de perforación del panel frontal	Dimensiones de instalación del panel trasero
min112	15	min58,5	7,5
107,5	32	32	32,8
min38,5			

Información de instalación – cajón N902 H135			
Espacio interior requerido del mueble	Dimensiones de instalación del conector delantero en el panel	Dimensiones de perforación del panel frontal	Dimensiones de instalación del panel trasero
min153	15	min90,5	7,5
148,5	32	32	32,17
min38,5			

Información de instalación – cajón N903 H182			
Espacio interior requerido del mueble	Dimensiones de instalación del conector delantero en el panel	Dimensiones de perforación del panel frontal	Dimensiones de instalación del panel trasero
min200	15	min58,5	7,5
195,5	32	32	32
min38,5			








Vona Box N9 Serie de cajones ultradelgados

Información de instalación



Vona Box N9 Serie de cajones ultradelgados

Información de instalación





N13

Vona Box

Serie de cajones ultradelgados





Cocina



Salón



El modelo N13+ adopta un estilo de diseño minimalista, creado a medida para quienes buscan una experiencia de hogar sofisticada y de alta gama, mostrando un gusto único y una actitud de vida refinada.





N13⁺

Aquí no hay reglas fijas de combinación, solo creatividad e imaginación ilimitadas.

Por ello, no solo ofrecemos una amplia variedad de texturas estándar, sino también un servicio de personalización de texturas uno a uno.

Ya sea para combinar con los materiales de su decoración o para incorporar una textura única inspirada en su visión personal, si lo puede soñar, nosotros podemos hacerlo realidad.




Vona Box N13 Serie de cajones ultradelgados

H72 Cajón de costado bajo



Información de pedido

Conjunto	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra		
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	N1300270 (1)	\	\
300	N1300300 (1)	N1310300 (1)	\
350	N1300350 (1)	N1310350 (1)	N1320350 (1)
400	N1300400 (1)	N1310400 (1)	N1320400 (1)
450	N1300450 (1)	N1310450 (1)	N1320450 (1)
500	N1300500 (1)	N1310500 (1)	N1320500 (1)
550	N1300550 (1)	N1310550 (1)	N1320550 (1)






① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha		
Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)	
Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)	
Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)	
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	

③ Soporte frontal		
	Código de pedido	G13001
	Código de pedido	G13002

② Costado izquierdo / derecho		
	Código de pedido	N13A0 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

④ Barra de sincronización		
	Código de pedido	RAL1000
Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218		
Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281		






Vona Box N13 Serie de cajones ultradelgados

H90 Cajón de costado bajo



Información de pedido

Conjunto	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra		
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	N1301270 (1)	\	\
300	N1301300 (1)	N1311300 (1)	\
350	N1301350 (1)	N1311350 (1)	N1321350 (1)
400	N1301400 (1)	N1311400 (1)	N1321400 (1)
450	N1301450 (1)	N1311450 (1)	N1321450 (1)
500	N1301500 (1)	N1311500 (1)	N1321500 (1)
550	N1301550 (1)	N1311550 (1)	N1321550 (1)



① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha

	Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)
	Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)
	Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	

③ Soporte frontal

	Código de pedido	G13501
	Código de pedido	G13502

② Costado izquierdo / derecho


	Código de pedido	N13A1(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

④ Barra de sincronización

	Código de pedido	RAL1000
	Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218	
	Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281	


Dimensiones de instalación de las guías en el cuerpo del mueble

Longitud nominal NL(mm)



Espacio requerido

Longitud nominal NL



Dimensiones de corte del tablero MDF de 16 mm

Base inferior	Panel trasero	Ancho del mueble KB — Ancho útil LW — Longitud nominal NL




Vona Box N13 Serie de cajones ultradelgados

H131 Cajón de costado bajo



Información de pedido

Conjunto	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra		
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	N1302270 (1)	\	\
300	N1302300 (1)	N1312300 (1)	\
350	N1302350 (1)	N1312350 (1)	N1322350 (1)
400	N1302400 (1)	N1312400 (1)	N1322400 (1)
450	N1302450 (1)	N1312450 (1)	N1322450 (1)
500	N1302500 (1)	N1312500 (1)	N1322500 (1)
550	N1302550 (1)	N1312550 (1)	N1322550 (1)



① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha

	Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)
	Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)
	Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	

③ Soporte frontal

	Código de pedido	G13501
	Código de pedido	G13502

② Costado izquierdo / derecho


	Código de pedido	N13A2 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

④ Barra de sincronización

	Código de pedido	RAL1000
	Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218	
	Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281	


Dimensiones de instalación de las guías en el cuerpo del mueble

Longitud nominal NL(mm)



Espacio requerido

Longitud nominal NL



Dimensiones de corte del tablero MDF de 16 mm

Base inferior	Panel trasero	Ancho del mueble KB — Ancho útil LW — Longitud nominal NL
 A	 B	 KB



Vona Box N13 Serie de cajones ultradelgados

H178 Cajón de costado alto




Información de pedido

Conjunto

Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	N1303270 (1)	\	\
300	N1303300 (1)	N1313300 (1)	\
350	N1303350 (1)	N1313350 (1)	N1323350 (1)
400	N1303400 (1)	N1313400 (1)	N1323400 (1)
450	N1303450 (1)	N1313450 (1)	N1323450 (1)
500	N1303500 (1)	N1313500 (1)	N1323500 (1)
550	N1303550 (1)	N1313550 (1)	N1323550 (1)



① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha

	Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)
	Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)
	Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)
	Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550

③ Soporte frontal

	Código de pedido	G13701
	Código de pedido	G13702

② Costado izquierdo / derecho


	Código de pedido	N13A3 (1) (2)
	Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

④ Barra de sincronización

	Código de pedido	RAL1000
	Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218	
	Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281	


Dimensiones de instalación de las guías en el cuerpo del mueble

Longitud nominal NL(mm)




Espacio requerido

Longitud nominal NL




Dimensiones de corte del tablero MDF de 16 mm


Base inferior



Panel trasero



Ancho del mueble KB — Ancho útil LW
— Longitud nominal NL






Vona Box N13 Serie de cajones ultradelgados

H213 Cajón de costado alto



Información de pedido

Conjunto	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra		
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
270	N1304270 (1)	\	\
300	N1304300 (1)	N1314300 (1)	\
350	N1304350 (1)	N1314350 (1)	N1324350 (1)
400	N1304400 (1)	N1314400 (1)	N1324400 (1)
450	N1304450 (1)	N1314450 (1)	N1324450 (1)
500	N1304500 (1)	N1314500 (1)	N1324500 (1)
550	N1304550 (1)	N1314550 (1)	N1324550 (1)






① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha		
Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)	
Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)	
Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)	
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	

③ Soporte frontal		
	Código de pedido	G13701
	Código de pedido	G13702

② Costado izquierdo / derecho		
	Código de pedido	N13A4 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

④ Barra de sincronización		
	Código de pedido	RAL1000
Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218		
Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281		






Vona Box N13 Serie de cajones ultradelgados


Sistema de iluminación LED

Información de pedido




Espesor de tira LED
Nota (1) : L/Blanco guijarro - S/Gris arena - Y/Negro sombra

Longitud nominal	Código de pedido
350	RLED10350 (1)
400	RLED10400 (1)
450	RLED10450 (1)
500	RLED10500 (1)
550	RLED10550 (1)



Instalación del sistema LED (LDE)



Para enriquecer la experiencia al abrir el mueble y aportar un carácter distintivo, hemos mejorado no solo la funcionalidad, sino también la estética.

El sistema de iluminación exterior proporciona una luz suave y uniforme, haciendo que cada objeto dentro del mueble sea claramente visible.

Este efecto de iluminación no solo facilita la localización y uso de los objetos, sino que también genera una atmósfera cálida y acogedora.




Vona Box N13⁺ Extractor de vidrio Weibo

H90 Cajón de costado bajo



Información de pedido

Conjunto	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra		
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
350	N1331350 (1)	N1341350 (1)	N1351350 (1)
400	N1331400 (1)	N1341400 (1)	N1351400 (1)
450	N1331450 (1)	N1341450 (1)	N1351450 (1)
500	N1331500 (1)	N1341500 (1)	N1351500 (1)
550	N1331550 (1)	N1341550 (1)	N1351550 (1)



① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha



	Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)
	Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)
	Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)
	Longitud nominal	Nota (1) : 350/400/450/500/550

	Soporte frontal	
	Código de pedido	G13501

	Barra de sincronización	
	Código de pedido	RAL 1000
	Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218	

	Sistema de iluminación	
	Código de pedido	RLDE00(1)
	Longitud estándar	Nota (1) : 350/400/450/500/550

Dimensiones de instalación de las guías en el cuerpo del mueble



Dimensiones de corte del tablero MDF de 16 mm

Base inferior	Panel trasero	Ancho del mueble KB — Ancho útil LW — Longitud nominal NL




Vona Box N13⁺ Extractor de vidrio Weibo

H131 Cajón de costado bajo



Información de pedido

Conjunto	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra		
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
350	N1332350 (1)	N1342350 (1)	N1352350 (1)
400	N1332400 (1)	N1342400 (1)	N1352400 (1)
450	N1332450 (1)	N1342450 (1)	N1352450 (1)
500	N1332500 (1)	N1342500 (1)	N1352500 (1)
550	N1332550 (1)	N1342550 (1)	N1352550 (1)





① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
	Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)
	Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)
	Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)
	Longitud nominal	Nota (1) : 350/400/450/500/550

③ Soporte frontal	Código de pedido	G13501
	Código de pedido	G13502

② Costado izquierdo / derecho	Nota (1) : 350/400/450/500/550	
	Código de pedido	N13B2 (1)(2)
	Longitud nominal	Nota (1) : 350/400/450/500/550
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

④ Barra de sincronización	Código de pedido	RAL 1000
	Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218	
	Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281	



Dimensiones de corte del tablero MDF de 16 mm		
Base inferior	Panel trasero	Ancho del mueble KB — Ancho útil LW — Longitud nominal NL




Vona Box N13⁺ Extractor de vidrio Weibo

H178 Cajón de costado alto



Información de pedido

Conjunto	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra		
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
350	N1333350 (1)	N1343350 (1)	N1353350 (1)
400	N1333400 (1)	N1343400 (1)	N1353400 (1)
450	N1333450 (1)	N1343450 (1)	N1353450 (1)
500	N1333500 (1)	N1343500 (1)	N1353500 (1)
550	N1333550 (1)	N1343550 (1)	N1353550 (1)





① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha		
	Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)
	Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)
	Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)
Longitud nominal	Nota (1) : 350/400/450/500/550	

③ Soporte frontal		
	Código de pedido	G13701
	Código de pedido	G13702

② Costado izquierdo / derecho		
	Código de pedido	N13B3(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1) : 350/400/450/500/550	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

④ Barra de sincronización		
	Código de pedido	RAL 1000
	Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218	

⑤ Sistema de iluminación		
	Código de pedido	RLDE00(1)



Dimensiones de corte del tablero MDF de 16 mm		
Base inferior	Panel trasero	Ancho del mueble KB — Ancho útil LW — Longitud nominal NL




Vona Box N13⁺ Extractor de vidrio Weibo

H213 Cajón de costado alto



Información de pedido

Conjunto	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra		
Longitud nominal	Cajón con amortiguación	Apertura por presión	Cajón con amortiguación y rebote
350	N1334350 (1)	N1344350 (1)	N1354350 (1)
400	N1334400 (1)	N1344400 (1)	N1354400 (1)
450	N1334450 (1)	N1344450 (1)	N1354450 (1)
500	N1334500 (1)	N1344500 (1)	N1354500 (1)
550	N1334550 (1)	N1344550 (1)	N1354550 (1)






① Guía sincronizada oculta de tres etapas – izquierda / derecha		
Guía corredera con cierre suave	NH01 (1)	
Guía corredera con apertura por presión	NH11 (1)	
Guía corredera con apertura por presión y cierre suave	NH21 (1)	
Longitud nominal	Nota (1) : 350/400/450/500/550	


② Costado izquierdo / derecho		
Código de pedido	N13B4 (1)(2)	
Longitud nominal	Nota (1) : 350/400/450/500/550	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

③ Soporte frontal		
Código de pedido	G13701	
Código de pedido	G13702	

④ Barra de sincronización		
Código de pedido	RAL 1000	
Corte de barra sincronizada con rebote = ancho interior del mueble LW – 218		
Corte de barra sincronizada con rebote y amortiguación = LW – 281		

⑤ Sistema de iluminación		
Código de pedido	RLDE00(1)	
Longitud estándar	Nota (1) : 350/400/450/500/550	






Vona Box N13⁺ Extractor de vidrio Weibo

Sistema de iluminación LED


Información de pedido



Longitud nominal	Código de pedido
350	RLED10350
400	RLED10400
450	RLED10450
500	RLED10500
550	RLED10550



Instalación del sistema LED (LDE)



El innovador sistema de iluminación integrado, con su luz equilibrada y envolvente, pasa los objetos en un brillo claro y encantador. Esta solución lumínica no solo mejora la eficiencia para buscar y tomar objetos, sino que también crea una atmósfera elegante y reconfortante, haciendo de cada apertura una experiencia visual y emocional.

Vona Box N13 Serie de cajones ultradelgados

Compatible con cajones N13 H90



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB01 (1) (2)
	Longitud nominal	Nota (1): 600/1200
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R13Q0601 (1)
	Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

Compatible con cajones N13 H131



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB01 (1) (2)
	Longitud nominal	Nota (1): 600/1200
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R13Q1011(1)
	Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

Compatible con cajones N13 H90



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB02(1)(2)
	Longitud nominal	Nota (1): 600/1200
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48

Vidrio elevado			
	16mm Espesor del panel	18mm Espesor del panel	19mm Espesor del panel
	RBL0057(1)(2)	RBL1057(1)(2)	RBL2057(1)(2)
	Longitud nominal	Nota (1): 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200	
	Selección de color	Nota (2) : B / vidrio blanco ; H / vidrio gris	
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 43	

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R13Q0602 (1)
	Selección de color	Nota (A) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

Compatible con cajones N13 H131



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB02(1)(2)
	Longitud nominal	Nota (1): 600/1200
	Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48

Vidrio elevado			
	16mm Espesor del panel	18mm Espesor del panel	19mm Espesor del panel
	RBL0098(1)(2)	RBL1098(1)(2)	RBL2098(1)(2)
	Longitud nominal	Nota (1): 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200	
	Selección de color	Nota (2) : B / vidrio blanco ; H / vidrio gris	
	Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 43	

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R13Q1012(1)
	Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra

Sistema de cajón interior

Vona Box N13 Serie de cajones ultradelgados

Sistema de cajón interior

Compatible con cajones N13 H178



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB01(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Barra elevada		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R13Q1481(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Compatible con cajones N13 H178



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB02(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Barra elevada		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Vidrio elevado		
	Código de pedido	RBL0128(1)(2) RBL1128(1)(2) RBL2128(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200	
Selección de color	Nota (2) : B / vidrio blanco ; H / vidrio gris	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 43	

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R13Q1482(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Compatible con cajones N13 H213



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB01 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Barra elevada		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R13Q1831(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	

Compatible con cajones N13 H213



Panel interno del cajón		
	Código de pedido	RB02(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	









Barra elevada		
	Código de pedido	RLG000 (1) (2)
Longitud nominal	Nota (1): 600/1200	
Selección de color	Nota (2) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 48	

Vidrio elevado		
	Código de pedido	RBL0162(1)(2) RBL1162((1)(2) RBL2162(1)(2)
Longitud nominal	Nota (1): 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200	
Selección de color	Nota (2) : B / vidrio blanco ; H / vidrio gris	
Opciones de corte	Dimensiones de corte = ancho útil del mueble LW – 43	

Soporte frontal interior izquierdo / derecho		
	Código de pedido	R13Q1832(1)
Selección de color	Nota (1) : L/Blanco guijarro – S/Gris arena – Y/Negro sombra	











Vona Box N13 Serie de cajones ultradelgados

Información de instalación



Vona Box N13 Serie de cajones ultradelgados

Información de instalación




N-Vona

Sistema de guías ocultas para serie ultrafina





Sistema de bloqueo automático del tirador:
el cajón se bloquea automáticamente tras cerrarse para evitar
deslizamientos involuntarios. Desmontaje con un solo botón, montaje
y desmontaje rápidos.




Ajuste tridimensional sin instrumentos, ajuste preciso al milímetro en
todas las direcciones: delante/detrás, izquierda/derecha y arriba/aba-
jo, garantizando una alineación perfecta del conjunto.



**Movimiento suave y sincronizado**

Extensión sincronizada entre el riel superior y el central sin sacudidas.
Apertura y cierre silenciosos, con movimiento fluido.


**Equilibrio entre movimiento y silencio**

Apertura suave y cierre amortiguado
reduce eficazmente el impacto al cerrar el cajón

**Tecnología profesional antivibración**


Rodillos reforzados dispuestos con precisión aumentan la capacidad de carga sin provocar tambaleos.





El usuario solo necesita presionar suavemente en cualquier parte del panel para activar el mecanismo de rebote.
La barra de sincronización responde rápidamente y coordina la apertura suave del cajón.

Sistema de barra de rebote sincronizado:
con un ligero toque en cualquier parte de la puerta,
y el cajón se desliza de forma sincronizada y fluida.



Ajuste preciso de separación mínima de 2,8 mm:
controla delicadamente el equilibrio entre el interior y el exterior del mueble.
No es solo una solución funcional,
sino también una interpretación estética del hogar.

N-Vona Sistema de guías ocultas para serie ultrafina


Guía amortiguada de extensión total en tres etapas
(tipo con tirador de 16 mm)



Información de pedido




- Guía silenciosa de madera de tres etapas con extensión total
- Cierre del cajón suave y sin atascos
- Ajuste de altura incorporado: ± 3 mm
- Ajuste lateral incorporado: $\pm 1,5$ mm
- Ajuste delantero/trasero incorporado: ± 3 mm




Guía oculta de tres etapas N13 – tipo con tirador de 16 mm

Longitud nominal	Cajón con amortiguación
250	\
300	\
350	N5001-350
400	N5001-400
450	N5001-450
500	N5001-500
550	N5001-550




Espacio interior requerido del mueble

NL = Longitud nominal (mm)



Espacio requerido





NL = Longitud nominal




Información de instalación

Espacio interior requerido (tipo con tirador de 16 mm)


SKL Longitud del cajón SKW Ancho útil del fondo del cajón
LW Ancho útil del cuerpo del mueble NL Ancho útil de la guía LT Profundidad del mueble



Dimensiones de instalación del cajón (tipo con tirador de 16 mm)



Información del regulador (tipo con tirador de 16 mm)



N-Vona Sistema de guías ocultas para serie ultrafina

Guía amortiguada de extensión total en tres etapas (tipo con tirador de 19 mm)



Información de pedido




- Guía silenciosa de madera de tres etapas con extensión total
 - Cierre del cajón suave y sin atascos
 - Ajuste de altura incorporado: ± 3 mm
 - Ajuste lateral incorporado: $\pm 1,5$ mm
 - Ajuste delantero/trasero incorporado: ± 3 mm




Guía oculta de tres etapas N13 – tipo con tirador de 19 mm

Longitud nominal	Cajón con amortiguación
250	\
300	\
350	N5002-350
400	N5002-400
450	N5002-450
500	N5002-500
550	N5002-550




Espacio interior requerido del mueble

NL = Longitud nominal (mm)



Espacio requerido





NL = Longitud nominal




Información de instalación

Espacio interior requerido (tipo con tirador de 19 mm)


SKL Longitud del cajón SKW Ancho útil del fondo del cajón
LW Ancho útil del cuerpo del mueble NL Ancho útil de la guía LT Profundidad del mueble



Dimensiones de instalación del cajón (tipo con tirador de 19 mm)



Información del regulador (tipo con tirador de 19 mm)



N-Vona Sistema de guías ocultas para serie ultrafina

Guía de extracción total apertura por presión y cierre amortiguado (tipo con tirador de 16 mm)



Información de pedido




- Guía silenciosa de madera, tres etapas, extracción total
 - Equipada con dispositivo de asistencia de velocidad variable continua
 - Apertura y cierre suaves sin atascos
 - Fuerza de rebote ajustable
 - Ajuste de altura incorporado: ± 3 mm
 - Ajuste lateral incorporado: $\pm 1,5$ mm
 - Ajuste delantero/trasero incorporado: ± 3 mm




Guía oculta de tres etapas N13 – tipo con tirador de 16 mm

Longitud nominal	Apertura por presión y cierre amortiguado
250	\
300	\
350	N5021-350
400	N5021-400
450	N5021-450
500	N5021-500
550	N5021-550




Espacio interior requerido del mueble

NL = Longitud nominal (mm)



Espacio requerido





NL = Longitud nominal




Información de instalación

Espacio interior requerido (tipo con tirador de 16 mm)


SKL Longitud del cajón SKW Ancho útil del fondo del cajón
LW Ancho útil del cuerpo del mueble NL Ancho útil de la guía LT Profundidad del mueble





Dimensiones de instalación del cajón (tipo con tirador de 16 mm)



Información del regulador (tipo con tirador de 16 mm)



Información de instalación




N-Vona Sistema de guías ocultas para serie ultrafina

Guía de extracción total apertura por presión y cierre amortiguado
(tipo con tirador de 19 mm)

Información de pedido




- Guía silenciosa de madera, tres etapas, extracción total
- Equipada con dispositivo de asistencia de velocidad variable continua
- Apertura y cierre suaves sin atascos
- Fuerza de rebote ajustable
- Ajuste de altura incorporado: ±3 mm
- Ajuste lateral incorporado: ±1,5 mm
- Ajuste delantero/trasero incorporado: ±3 mm




Guía oculta de tres etapas N13 – tipo con tirador de 19 mm

Longitud nominal	Apertura por presión y cierre amortiguado
250	\
300	\
350	N5022-350
400	N5022-400
450	N5022-450
500	N5022-500
550	N5022-550




Espacio interior requerido del mueble

NL = Longitud nominal (mm)






Espacio requerido



NL = Longitud nominal



Información de instalación



Información de instalación



N-Vona Sistema de guías ocultas para serie ultrafina


Guía de apertura por presión – extracción total en tres etapas
(tipo con tirador de 16 mm)



Información de pedido




- Guía silenciosa de madera, tres etapas, extracción total
- Rebote suave y silencioso con un ligero toque
- Ajuste de altura incorporado: ± 3 mm
- Ajuste lateral incorporado: $\pm 1,5$ mm
- Ajuste delantero/trasero incorporado: ± 3 mm




Guía oculta de tres etapas N13 – tipo con tirador de 16 mm

Longitud nominal	Apertura por presión
250	\
300	N5011-300
350	N5011-350
400	N5011-400
450	N5011-450
500	N5011-500
550	N5011-550




Espacio interior requerido del mueble

NL = Longitud nominal (mm)




Espacio requerido

NL = Longitud nominal




Información de instalación


Espacio interior requerido (tipo con tirador de 16 mm)




Dimensiones de instalación del cajón (tipo con tirador de 16 mm)



Información del regulador (tipo con tirador de 16 mm)



Instalación de la barra de sincronización de rebote (tipo con tirador de 16 mm)



N-Vona Sistema de guías ocultas para serie ultrafina


Guía de apertura por presión – extracción total en tres etapas
(tipo con tirador de 19 mm)



Información de pedido




- Guía silenciosa de madera, tres etapas, extracción total
- Rebote suave y silencioso con un ligero toque
- Ajuste de altura incorporado: ± 3 mm
- Ajuste lateral incorporado: $\pm 1,5$ mm
- Ajuste delantero/trasero incorporado: ± 3 mm




Guía oculta de tres etapas N13 – tipo con tirador de 19 mm

Longitud nominal	Apertura por presión
250	\
300	N5012-300
350	N5012-350
400	N5012-400
450	N5012-450
500	N5012-500
550	N5012-550




Espacio interior requerido del mueble

NL = Longitud nominal (mm)




Espacio requerido

NL = Longitud nominal




Información de instalación


Espacio interior requerido (tipo con tirador de 19 mm)




Dimensiones de instalación del cajón
(tipo con tirador de 19 mm)



Información del regulador (tipo con tirador de 19 mm)



Instalación de la barra de sincronización de rebote (tipo con tirador de 19 mm)





A Olmo luminoso



B Roble maya